



E.O. Ospedali Galliera di Genova

(L.833/1978, art. 41; D.lgs n.517/1993 art. 4 c. 12)

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione
(D.P.C.M. 14 luglio 1995)

STRUTTURA COMPLESSA FARMACIA

SPECIFICHE TECNICHE

SACCHE PER NUTRIZIONE PARENTERALE

SACCHE PER NTP A DUE COMPARTI PER VENA CENTRALE

LOTTO 1

Sacca per nutrizione parenterale a due compartimenti per vena centrale (volumi 1500-2000ml) contenente glucosio, aminoacidi ed elettroliti per vena centrale con contenuto d'azoto pari a 12-14 g circa.

QUANTITÀ:

N° 800 unità 1500-2000 ml circa

LOTTO 2

Sacca per nutrizione parenterale a due compartimenti per vena centrale (volumi 1500-2000ml) contenente glucosio, aminoacidi ed elettroliti per vena centrale con contenuto d'azoto pari a 15-17 g circa.

QUANTITÀ:

N° 800 unità 1500-2000 ml circa

I contenitori delle miscele devono essere PVC e latex free.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA CAMPIONATURA:

- Scheda tecnica (dove dovranno essere indicati tutti i parametri richiesti nelle caratteristiche tecniche)
- Istruzioni d'uso (dovranno essere in lingua italiana)

CONFEZIONAMENTO

Sulle scatole dovranno risultare, in caratteri indelebili, ben visibili ed in lingua italiana, tutti i dati necessari ad individuare il prodotto contenuto, la quantità, la data di scadenza e/o preparazione, il lotto, la ragione sociale della Ditta ed il luogo dello stabilimento e di confezione.

CAMPIONATURA:

N. 2 pezzi nella confezione originale. Sul campione deve essere presente il nome del prodotto, il nome della Ditta offerente, l'etichetta e il n° di lotto di produzione.

VALIDITÀ:

I prodotti dovranno avere al momento della consegna almeno due terzi della loro validità.

Dovranno essere specialità medicinali ed essere conservabili a temperatura ambiente.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

prezzo: 50 punti

qualità: 50 punti così suddivisi:

lotto n.1/2

- | | |
|--|----|
| • Chiarezza e completezza dei dati in etichetta | 10 |
| • Tempo di validità della sacca pre /post miscelazione | 15 |
| • Caratteristiche della sacca :praticità d'uso e maneggevolezza, possibilità sequenzialità di miscelazione | 15 |
| • Documentata stabilità per le possibili aggiunte(elettroliti,vitamine) | 10 |

I prodotti ai quali sia stato attribuito un punteggio qualitativo inferiore ai 6/10 del punteggio massimo previsto per ciascuna delle voci sopraelencate, non verranno presi in esame nella successiva fase della valutazione economica.

SACCHE PER NPT A DUE COMPARTI PER VIA PERIFERICA**LOTTO 3:**

Sacca per nutrizione parenterale a due compartimenti (volumi 1500-2000 ml. circa) contenente glucosio, aminoacidi (contenuto d'azoto N 9-12 g circa) ed elettroliti con osmolarita' inferiore o uguale a 900 mOsm/l.

QUANTITA': N° 2.000 unita'