



**E. O. Ospedali Galliera**  
Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione

**Documento Unico Valutazione del Rischio Interferenze  
AGGIORNAMENTO 2014**

**DISPOSIZIONI E NOTE INFORMATIVE AI SENSI DELL'ART. 26 D.LGS. 81 del 9 aprile 2008 e s.s.m.i.**

**Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ACCOMPAGNAMENTO UTENTI ED AL TRASPORTO DI MATERIALI BIOLOGICI, CARTACEI ED EMODERIVATI.**

**Oneri previsti per la sicurezza da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso/anno, euro 1.500,00 anno + IVA**

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.s.m.i., si precisa:

- che l'esecuzione dei lavori presso le sedi dell'Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera" dovrà essere svolta sotto la Vostra direzione e sorveglianza; pertanto, nessuna responsabilità potrà essere imputata al nostro Ente per eventuali danni a persone e/o cose (sia di nostra proprietà che di terzi) che possono verificarsi nell'esecuzione dei lavori stessi;
- che il Vs. personale deve essere munito ed esporre l'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore ed indicazione del datore di lavoro
- che l'osservanza di tutte le norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, nonché di tutte le misure di tutela e delle cautele necessarie a prevenire i rischi specifici propri della Vostra Impresa e/o attività è a Vostro esclusivo carico;
- che sussiste l'obbligo da parte Vostra di informarci in merito agli eventuali rischi derivanti dalla Vostra attività che potrebbero interferire con la nostra normale attività;
- che sussiste l'obbligo da parte Vostra di cooperare e di coordinarsi con il nostro Ente per definire le misure di sicurezza da adottarsi per eliminare gli eventuali rischi dovuti alle interferenze tra la Vostra e la nostra attività.

**OBBLIGHI E DIVIETI**

- DIVIETO di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate dai lavori
- DIVIETO di impiego di attrezzature o di opere provvisorie di proprietà e/o conduzione dell'Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera". Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta formalmente richiesti e autorizzati
- DIVIETO di ingombrare passaggi, corridoi, uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura; se per lo svolgimento dei lavori a Voi affidati dovesse rendersi necessario operazioni che contrastino con il presente divieto, lo svolgimento di tali operazioni dovrà essere specificamente autorizzato, sentito il parere del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera"
- DIVIETO di transito e di sosta di veicoli non autorizzati nelle aree dell'Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera"
- DIVIETO di introdurre materiali e/o attrezzature pericolose e/o sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive (es. bombole di gas, infiammabili, ecc...) senza specifica autorizzazione.
- DIVIETO di utilizzo di sostanze chimiche non definibili con un rischio "basso per la sicurezza e irrilevante per la salute" come da indicazioni del D.Lgs. 81/08. In particolare, vista la possibilità che nelle aree destinate all'opera e limitrofe vi sia la presenza di sistemi di aereazione, si fa divieto di utilizzo di sostanze che possano alterare le qualità igieniche dell'atmosfera. Se, per lo svolgimento dei lavori a Voi affidati, dovessero rendersi necessarie operazioni che contrastino con il presente divieto, lo svolgimento di tali operazioni dovrà essere specificamente autorizzato, sentito il parere del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e/o del Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera".
- OBBLIGO di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici
- OBBLIGO di attenersi alle procedure contenute nel Piano di emergenza dell'Ente
- OBBLIGO di attenersi alle misure di sicurezza concordate e definite per eliminare i rischi derivanti dall'interferenza tra la Vostra attività e quella dell'Ente
- OBBLIGO di non trattarsi negli ambienti di lavoro dell'Ente al di fuori dell'orario di lavoro stabilito
- OBBLIGO di recintare le eventuali zone di scavo e/o le zone sottostanti a lavori che si svolgono in posizione sopraelevata;
- OBBLIGO di segnalare tempestivamente eventi da Voi provocati, che abbiano comportato deficienza, anche momentanea, di dispositivi di sicurezza e/o di segnalazione di pericolo e/o avvisatori acustici e luminosi di emergenza, ecc...
- OBBLIGO, a lavori ultimati, di lasciare la zona interessata dai lavori, sgombra e libera da macchinari, materiali di risulta e rottami, fosse o avvallamenti pericolosi.

**PROCEDURE E COMPORTAMENTI  
IN CASO DI EMERGENZA INCENDIO**

Quando all'interno di un area si constata una situazione di pericolo, per segnalazione da terzi o per riscontro diretto, è indispensabile:

Avvertire immediatamente l'APC (ADDETTO AL POSTO DI CHIAMATA) presso la portineria **010-5632779**  
**da numero interno 2779**

Avvertire il referente per la sicurezza antincendio della propria azienda che dovrà allertare e accompagnare in luogo sicuro gli altri addetti della azienda medesima

Raggiungere l'esterno seguendo le indicazioni delle vie di esodo e/o uscite di emergenza ed attenendosi alle norme generali di comportamento seguenti:

Norme generali di comportamento in caso di evacuazione

- NON USARE GLI ASCENSORI E I MONTACARICHI;
- NON CORRERE e NON URLARE;
- NON PERCORRE LE VIE DI ESODO IN DIREZIONE OPPOSTA AI NORMALI FLUSI DI EVACUAZIONE;
- IN PRESENZA DI FUMO NELLE VIE DI ESODO, CAMMINARE CHINI, PROTEGGERE NASO E BOCCA CON UN FAZZOLETTO (SE POSSIBILE BAGNATO), ORIENTARSI TRAMITE IL CONTATTO CON LE PARETI;
- SEGUIRE L'APPOSITA CARTELLONISTICA E RAGGIUNGERE I PUNTI DI RACCOLTA;
- NON SOSTARE PRESSO LE USCITE UNA VOLTA RAGGIUNTO L'ESTERNO, PER NON OSTACOLARE LE OPERAZIONI DI EMERGENZA

**FASCICOLO INFORMATIVO**

Nel presente Fascicolo vengono fornite alcune informazioni circa i rischi specifici presenti nelle aree presso le quali andrete ad operare, nonché informazioni relative ai referenti dell'Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera" in merito alla prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro.

Nel caso tali informazioni fossero da Voi ritenute non sufficienti per garantire una corretta gestione delle possibili interferenze tra le attività dell'Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera" e le attività a Voi commissionate, siete invitati a prendere contatto con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (o un suo referente) dell'Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera".

Il Dirigente del Servizio Prevenzione e Protezione  
Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera"  
Ing. Giacomo Montecucco

Il Dirigente Ufficio Struttura delle Professioni Sanitarie  
Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera"  
Dott.ssa Isabella Cevasco

Il Referente Operativo  
Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera"  
.....

I

**UBICAZIONE DI LAVORI:**

**Aree sanitarie:**

Reparti di degenza  
Camere operatorie  
Ambulatori  
Servizi di diagnostica (quando non attivi)

**Aree comuni/servizi:**

Corridoi-sale d'attesa- servizi igienici  
Viali esterni-piazzali  
Gallerie tecniche di collegamento  
Officine e locali tecnici  
Ascensori e montalettighe  
Uffici amministrativi  
Obitorio

Note: Nell'espletamento del lavoro sopra descritto, il Fornitore si impegna ad ottemperare e rispettare tutti gli obblighi di legge relativi all'impiego di manodopera con l'attività commissionata.

Si assume, altresì, la responsabilità di rispettare e far rispettare al personale tutte le normative vigenti connesse alla sicurezza sul lavoro, specie in riferimento al d.l. 81 e successive modificazioni.

Il lavoro in oggetto deve essere effettuato durante gli orari stabiliti, previo accordo con l'ufficio competente dell'Ente.

**RISCHI SPECIFICI: Area Sanitaria**

RISCHI SPECIFICI	SI	NO	DESCRIZIONE E MISURE COMPORTAMENTALI
bombole gas compresso	X		Seguire indicazioni , comportamenti e modalità d'uso fornite dall'ENTE
rumore		X	Inferiore ai livelli inferiori di azione indicati nel D.Lgs. 81/08. Si possono verificare dei casi specifici in cui i livelli di azione sono superiori ( esempio:cantieri ) di conseguenza saranno attivate specifiche procedure.
collisione/investimenti con mezzi in movimento	X		Porre attenzione alla circolazione ed eventuali interferenze con altri mezzi in movimento.
radiazioni ionizzanti	X		Concordare l'ingresso nei locali contrassegnati come aree radiologiche al dirigente /o al coordinatore tecnico.
radiazioni non ionizzanti	X		Divieto d'ingresso nei locali con presenza di lampade U.V. (quando attive) Divieto di ingresso nei locali con pittogramma rilevante l'utilizzo di luce LASER (quando attiva) Concordare in ogni caso l'ingresso nei locali con dirigente o il coordinatore tecnico o infermieristico.
farmaci	X		Non toccare.
sostanze/prodotti chimici	X		Prodotti chimici compresi gli antiblastici. Non toccare. Concordare l'ingresso nei locali con il Dirigente e /o al Coordinatore Infermieristico. Presenza di rischio definito: “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute” come da indicazioni del D.Lgs. 81/08.
rischio biologico potenziale	X		Presenza di rischio definito: “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute” come da indicazioni del D.Lgs. 81/08. Concordare l'ingresso nelle sale di visita / medicazioni pazienti/ sale operatorie con i Dirigenti e/o i Coordinatore Infermieristico o Tecnici. DPI: mascherine FFP2; guanti in vinile. Impianti di condizionamento: rischio da infezione aerea ( Legionella ) “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute”.
rischio amianto	X		Porre attenzione alla segnaletica identificativa compiuta a seguito di censimento amianto. Segnalare immediatamente al Servizio Prevenzione e Protezione in caso di sospetta presenza amianto. Non toccare.
rischio impianti gas compresso	X		Non toccare
rischio ustioni per superfici calde/fredde	X		Presenza di impianti e/o apparecchiature. Non avvicinarsi
rischio elettrico	X		Rete in tensione propria dell'Ente. Alcune periferiche fanno capo alla rete di continuità; l'eventuale utilizzo delle medesime deve essere concordato preventivamente con il referente tecnico operativo dell'Ente.

**RISCHI SPECIFICI: Aree comuni e/o servizi**

RISCHI SPECIFICI	SI	NO	DESCRIZIONE E MISURE COMPORTAMENTALI
bombole gas compresso	X		Seguire indicazioni , comportamenti e modalità d'uso fornite dall'ENTE
rumore		X	Inferiore ai livelli inferiori di azione indicati nel D.Lgs. 81/08.Si possono verificare dei casi specifici in cui i livelli di azione sono superiori ( esempio:cantieri ) di conseguenza saranno attivate specifiche procedure.
farmaci	X		Non toccare.
ascensori/montalettighe	X		Nel caso di guasto o fermo non intraprendere azioni improprie, utilizzare l'apposito citofono ed attendere l'intervento degli addetti alla manovra
collisione/investimenti con mezzi in movimento	X		Porre attenzione alla circolazione ed eventuali interferenze con altri mezzi in movimento.
sostanze/prodotti chimici	X		agenti chimici. Non toccare.
rischio biologico potenziale	X		Presenza di rischio definito: “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute” come da indicazioni del D.Lgs. 81/08. DPI: Mascherine chirurgiche FFP2 (a disposizione); guanti in vinile (a disposizione). Impianti di condizionamento: rischio da infezione aerea ( Legionella ) “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute”.
rischio amianto	X		Porre attenzione alla segnaletica identificativa compiuta a seguito di censimento amianto. Segnalare immediatamente al Servizio prevenzione e protezione in caso di sospetta presenza amianto. Non toccare.
rischio impianti gas compresso	X		Non toccare
rischio elettrico	X		Rete in tensione propria dell'Ente.

**Attività svolta dal Datore di Lavoro committente:****Attività di diagnosi e cura proprie di una realtà ospedaliera****Attività svolta dall'Appaltatore:****SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ACCOMPAGNAMENTO UTENTI ED AL TRASPORTO DI MATERIALI BIOLOGICI, CARTACEI ED EMOderivati.****Presenza presso l'Ente di altre Aziende impegnate nelle seguenti attività:**

Servizio di raccolta rifiuti urbani, pulizia e sanificazione, giardinaggio  
 Servizio di gestione e conduzione del calore, manutenzione degli impianti  
 Servizio manutenzione impianti elettromedicali  
 Servizio distribuzione e ritiro biancheria  
 Servizio ristorazione e distribuzione pasti.  
 Servizio di disinfestazione  
 Servizio di rabbocco delle macchine erogatrici cibo e bevande.  
 Manutenzioni varie  
 Opere edili di ristrutturazione  
 Servizio trasporto salme.

Misure di prevenzione e protezione per eliminare e/o ridurre i rischi dati dalle interferenze delle **attività svolte dall'erogatore del servizio** nei confronti dei lavoratori dell'Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera" e/o di lavoratori di altre Imprese presenti presso l'Ente e/o pazienti e/o visitatori:

ATTIVITA'/RISCHI	INTERFERENZA	MISURA
<p><b>Trasporti:</b></p> <p>Circolazione e collisione mezzi in movimento; investimento</p>	<p>Pazienti e visitatori.                      Personale tecnico, amministrativo, sanitario dell'Ente.                      Servizio Barellamento Galliera.                      Servizio di facchinaggio                      Servizio ristorazione e distribuzione pasti.                      Servizio distribuzione e ritiro biancheria.                      Servizio pulizia, sanificazione, trasporto rifiuti                      Servizio disinfestazione.                      Servizio manutenzione impianti elettromedicali                      Servizio distribuzione e ritiro biancheria                      Imprese di manutenzioni varie o imprese edili                      Servizio di rabbocco delle macchine erogatrici cibo e bevande.                      Servizio trasporto salme.</p>	<p>Porre attenzione alla presenza e circolazione di pedoni.                      Porre attenzione alla circolazione ed eventuali passaggi di altri mezzi in movimento.                      Ridurre al minimo la velocità dei mezzi, in particolare nelle svolte cieche e incroci.</p>
<p><b>Lavori in quota,:</b></p> <p>Caduta di oggetti dall'alto.                      Contatto con parti taglienti di attrezzature di lavoro.                      Cadute inciampi</p>	<p>Pazienti e visitatori.                      Personale tecnico, amministrativo, sanitario dell'Ente.                      Servizio Barellamento Galliera.                      Servizio di facchinaggio                      Servizio ristorazione e distribuzione pasti.                      Servizio distribuzione e ritiro biancheria.                      Servizio pulizia, sanificazione, trasporto rifiuti.                      Servizio disinfestazione                      Servizio manutenzione impianti elettromedicali                      Servizio distribuzione e ritiro biancheria                      Imprese di manutenzioni varie o imprese edili                      Servizio di rabbocco delle macchine erogatrici cibo e bevande.                      Servizio trasporto salme.</p>	<p>Confinamento e segnalazione delle aree di lavoro.                      Utilizzo di porta attrezzi.                      Non lasciare incustodite le attrezzature di lavoro.                      Non lasciare materiali, attrezzature di lavoro, accessori oltre le zone confinate delle aree di lavoro.</p>
<p><b>Manutenzioni</b></p> <p>Contatto con parti taglienti di attrezzature di lavoro.                      Cadute inciampi                      Elettrocuzione                      Alterazioni della funzionalità degli impianti</p>	<p>Pazienti e visitatori.                      Personale tecnico, amministrativo, sanitario dell'Ente.                      Servizio Barellamento Galliera.                      Servizio di facchinaggio                      Servizio ristorazione e distribuzione pasti.                      Servizio distribuzione e ritiro biancheria.                      Servizio pulizia, sanificazione, trasporto rifiuti                      Servizi disinfestazione                      Servizio manutenzione impianti elettromedicali                      Servizio distribuzione e ritiro biancheria                      Imprese di manutenzioni varie o imprese edili                      Servizio di rabbocco delle macchine erogatrici cibo e bevande.                      Servizio trasporto salme.</p>	<p>Confinamento e segnalazione delle aree di lavoro.                      Non lasciare incustodite le attrezzature di lavoro.                      Non lasciare materiali, attrezzature di lavoro, accessori oltre le zone confinate delle aree di lavoro.                      Segnalare e confinare le parti elettriche non protette contro i contatti diretti.                      Segnalare pavimenti bagnati durante le pulizie                      Non lasciare incustoditi gli impianti elettrici provvisori.                      Concordare con l'Ufficio tecnico dell'Ente interventi che possono ridurre le protezioni degli impianti dai contatti indiretti.                      Concordare con l'Ufficio tecnico dell'Ente interventi che possono ridurre o comunque modificare anche temporaneamente la funzionalità degli impianti.</p>

**Misure di prevenzione e protezione per eliminare e/o ridurre i rischi dati dalle interferenze delle attività di lavoratori di altre Imprese presenti presso l'Ente nei confronti dell' erogatore del servizio:**

RISCHIO	INTERFERENZA	MISURA
Circolazione e collisione mezzi in movimento/investimento	Pazienti e visitatori. Personale tecnico, amministrativo, sanitario dell'Ente. Servizio Barellamento Galliera. Servizio di facchinaggio Servizio ristorazione e distribuzione pasti. Servizio distribuzione e ritiro biancheria. Servizio pulizia, sanificazione, trasporto rifiuti Servizi disinfestazione Servizio manutenzione impianti elettromedicali Servizio distribuzione e ritiro biancheria Imprese di manutenzioni varie o imprese edili Servizio di rabbocco delle macchine erogatrici cibo e bevande. Servizio trasporto salme.	Porre attenzione alla circolazione ed eventuali passaggi di altri mezzi in movimento.
Caduta di oggetti dall'alto	Imprese di manutenzione e/o di ristrutturazione opere edili	Non oltrepassare i confinamenti predisposti per l'esecuzione di lavorazioni.
Rischio elettrico - elettrocuzione	Imprese di manutenzione e/o di ristrutturazione opere edili	Non utilizzare gli impianti elettrici provvisori e/o di cantiere, predisposti da imprese edili o di manutenzione.
Rischio chimico	Servizio disinfestazione, derattizzazione	Non toccare disinfettanti, detergenti, non propri dell'attività svolta etc. Non toccare le esche

**ONERI DI SICUREZZA PRESUNTI**

Il costo della sicurezza imputabile a rischi interferenziali, complessivo di tutto quanto occorrente è stimato in €1.500 ,00 + IVA esclusa e non soggetto a ribasso. (per 12 mesi).

Tali costi sono relativi a riunioni di coordinamento, per eventuali presidi di confinamento in relazione ai rischi interferenziali e per l'utilizzo di DPI necessari a seguito di interferenze.

**Avvenuta informazione sui rischi interferenti**

**L'erogatore del servizio** nel sottoscrivere il presente Documento dichiara di aver ricevuto copia del documento di valutazione dei rischi delle interferenze (DUVRI) che dallo stesso è possibile individuare tutti i rischi presenti, consentendo di mettere in atto ogni più completa misura di prevenzione e protezione collettiva e individuale volta ad eliminarli.

Si rende disponibile, inoltre, a collaborare e coordinarsi con il committente e con altre eventuali imprese o lavoratori in appalto al fine di garantire una reciproca informazione, cooperazione e coordinamento volta all'eliminazione dei rischi.

**L'erogatore del servizio** con la sottoscrizione del presente documento assolve il committente da ogni responsabilità in merito alla preventiva informazione sui rischi presenti nel sito oggetto dei lavori e delle modalità di cooperazione di reciproca informazione e di coordinamento.

Il Direttore Generale  
(Dott. Adriano Lagostena)

Genova, \_\_\_\_\_

per l'Appaltatore

timbro e firma \_\_\_\_\_