Ente Ospedaliero Ospedali Galliera Genova
Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione

Direzione Generale

E.O. Ospedali Galliera Genova – Cod. IPA: eoog_ge – Cod. AOO: eoog

ATTO DIRIGENZIALE N. 863 del 10/07/2020 - Prot. Generale n. PG/ 0020340/20

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art 36 del d. lgs. n. 50/2016 (da espletarsi tramite portale Me.P.A.) finalizzata all'affidamento biennale di cuvettes per la determinazione dell'emoglobina pre-donazione con apparecchiature dedicate in uso gratuito, da utilizzarsi presso la S.S.D. Servizio di Immunoematologia e Trasfusionale - CIG **ZCA2D92142** – *Indizione*

Dipartimento:	Giuridico-Economico
S.C. proponente:	S.C. Approvvigionamento e Gestione Risorse
Dirigente responsabile:	Dott.ssa Maria Laura Zizzo
Responsabile del procedimento:	Dott.ssa Maria Laura Zizzo
Estensore del documento:	Gianluca Olmo (247)
Telefono:	010 5632319
Email:	gianluca.olmo@galliera.it
Modalità di Pubblicazione:	Integrale
Uffici interessati	Direzione Sanitaria S.C. Bilancio e contabilità S.C. Farmacia S.S.D. Servizio di Immunoematologia e Trasfusionale
La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce copia del documento firmato digitalmente, conservato nei sistemi informativi dell'E.O. Ospedali Galliera di Genova ai sensi della normativa vigente	

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA

APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE RISORSE

Richiamato il provvedimento n. 668 del 26.07.2019 avente ad oggetto "Snellimento dell'attività di formazione degli atti amministrativi: revisione del sistema delle deleghe ai dirigenti";

Atteso che l'adozione del presente atto rientra nell'ambito di applicazione del succitato provvedimento n. 668/2019;

richiamato, altresì, il provvedimento n. 654 del 06.09.2017 e s.m.i. avente ad oggetto "*Approvazione delle nuove disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50. Codice dei contratti pubblici*";

tenuto conto degli artt. 29 e 36 del citato d.lgs. n. 50/2016, nonché delle Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del medesimo D.lgs., recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

richiamato l'art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale, per la fase di avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti adottano una determina a contrarre od atto equivalente in conformità ai propri ordinamenti;

dato atto che la fornitura in questione non rientra nell'elenco di cui al D.P.C.M. emanato in data 11.07.2018 e pubblicato sulla G.U. del 16.08.2018;

rilevato che la procedura in oggetto verrà espletata tramite portale Me.P.A., il cui utilizzo è stato reso obbligatorio dall'art. 7 comma 2 della legge 6 luglio 2012 n. 94 per le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del d.lgs. 30 marzo 2011 n. 165, con riguardo agli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

vista la nota prot. CI/2670/CU del 10.06.2020 con la quale la S.S.D. Servizio di Immunoematologia e Trasfusionale ha chiesto l'attivazione di procedura concorrenziale finalizzata all'acquisizione di cuvettes per la determinazione dell'emoglobina pre-donazione con apparecchiature dedicate in uso gratuito;

tenuto conto che, con annotazione del 17.06.2020 al medesimo prot. CI/2670/CU, la Direzione Sanitaria ha espresso parere favorevole alla procedura in questione;

rilevato che l'importo complessivo posto a base dell'affidamento è di € 16.100,00.= IVA esclusa, per i prodotti e le quantità di seguito indicati:

Prodotto	**Quantità richiesta biennale**
Cuvettes per la determinazione dell'emoglobina pre-donazione	20.000 pezzi
Apparecchiature dedicate in uso gratuito per il controllo dell'emoglobina	3 apparecchiature
Flacone per controlli di precisione ed accuratezza	2 flaconi
Il sistema dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche: • Essere in grado di determinare l'emoglobina sia su sangue capillare da digitopuntura che	

su sangue venoso con anticoagulante;
- Deve essere dotato di espressione dell'unità di misura in g/l o g/dl;
- Deve essere in grado di garantire precisione di misurazione: +0,3 g/dL per 00-20 g/dL +0,7 g/dL per > 20 g/dL comparato con i test cianmetaemoglobina HbCN, ICSH;
- Deve essere dotato di controllo di qualità: controllo automatico e azzeramento tra una misurazione e l'altra;
- Temperatura di conservazione delle cuvettes: temperatura di laboratorio;
- Tempo di risposta: <15'';
- Il sistema dovrà essere interfacciato con Emonet di Insiel, garantendo un inserimento diretto del dato;
- Di ultima generazione, nuovo di fabbrica;
- Alimentabile sia a batterie che tramite rete 230 V;
- Dotato di segnalazione "batteria scarica";
- Deve essere portatile;
- Dotato di display per la visualizzazione dei dati e di opzione di stampa (compresa data e ora);
- Dotato di sistema di autocalibrazione;
- Corredato da controllo di qualità con livello basso/medio/alto in Hb;
- Dotato di garanzia pari a 24 mesi;
- Garantito per piano di verifica della calibrazione e taratura, manutenzione ordinaria e straordinaria full-risk, con tempo di intervento < 48h;
- Oggetto di corso di formazione specifico per gli operatori coinvolti nell'attività specifica, con rilascio di attestato relativo;
- In grado di garantire la stabilità delle cuvettes, dopo l'apertura della confezione, per almeno 15 giorni;
- I prodotti dovranno avere al momento della consegna almeno due terzi della loro validità.

ritenuto pertanto di:

- indire procedura negoziata per l'affidamento della fornitura in questione ai sensi dell'art. 36 del d. lgs. n. 50/2016, da espletarsi tramite il portale Me.P.A.;

- individuare il minor prezzo quale criterio di aggiudicazione della fornitura ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 – previa disamina delle schede tecniche dei prodotti offerti, i quali dovranno corrispondere alle esigenze della struttura utilizzatrice;

considerato di procedere, in via preliminare, alla pubblicazione del presente atto unitamente ad avviso di manifestazione di interesse sul sito web dell'Ente, nonché su **www.appaltiliguria.regione.liguria.it**;

precisato di porre riserva di risoluzione anticipata del contratto di fornitura che verrà stipulato in esito alla procedura in questione, con preavviso scritto di 30 giorni, qualora la fornitura di che trattasi venisse aggiudicata in ambito regionale da A.Li.Sa., senza che la Ditta contraente possa vantare risarcimenti e/o indennizzi di sorta;

tenuto conto che non sono attive, alla data odierna, Convenzioni Consip relative all'acquisizione degli specifici beni in oggetto;

precisato che la fornitura di cui trattasi sarà affidata con decorrenza conforme alla vigente normativa;

ritenuto di individuare quale RUP la Dott.ssa Maria Laura Zizzo, Dirigente responsabile della S.C. Approvvigionamento e Gestione Risorse;

dato atto che il Dirigente responsabile della S.C. Approvvigionamento e Gestione Risorse con la sottoscrizione del presente atto attesta:

- l'avvenuta regolare istruttoria della pratica e la conformità del procedimento alla vigente normativa statale, regionale e regolamentare;
- l'insussistenza a proprio carico, in particolare, delle situazioni di cui all'art. 6, comma 1 del D.P.R. 62/2013, all'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e all'art. 8 comma 11 del codice di comportamento dell'Ente, approvato con provvedimento n. 304 del 12.04.2018, nonché l'inesistenza di comunicazioni in tal senso da parte dei dipendenti che hanno partecipato all'adozione delle decisioni relative alla conclusione del procedimento;

vista l'attestazione del Responsabile della S.C. Approvvigionamento e Gestione Risorse che ha verificato la compatibilità della spesa derivante dal presente atto con la capienza dell'autorizzazione n. 3 vigente, tenuto conto degli atti già insistenti sulla medesima autorizzazione;

visto il parere favorevole del dirigente responsabile della S.C. Bilancio e Contabilità in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

DISPONE

per i motivi di cui in preambolo ed in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di indire procedura negoziata ai sensi dell'art 36 del d. lgs. n. 50/2016 – da espletarsi tramite Me.P.A. – per l'affidamento biennale di cuvettes per la determinazione dell'emoglobina pre-donazione con apparecchiature dedicate in uso gratuito, da utilizzarsi presso la S.S.D. Servizio di Immunoematologia e Trasfusionale, per un importo complessivo a base di gara di € 16.100,00.= IVA esclusa, come meglio specificato in appresso:

Prodotto	**Quantità richiesta biennale**
Cuvettes per la determinazione dell'emoglobina pre-donazione	20.000 pezzi
Apparecchiature dedicate in uso gratuito per il controllo dell'emoglobina	3 apparecchiature
Flacone per controlli di precisione ed accuratezza	2 flaconi
Il sistema dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche: • Essere in grado di determinare l'emoglobina sia su sangue capillare da digitopuntura che su sangue venoso con anticoagulante; • Deve essere dotato di espressione dell'unità di misura in g/l o g/dl; • Deve essere in grado di garantire precisione di misurazione: +0,3 g/dL per 00-20 g/dL +0,7 g/dL per > 20 g/dL comparato con i test cianmetaemoglobina HbCN, ICSH; • Deve essere dotato di controllo di qualità: controllo automatico e azzeramento tra una misurazione e l'altra; • Temperatura di conservazione delle cuvettes: temperatura di laboratorio; • Tempo di risposta: <15''; 	

- Il sistema dovrà essere interfacciato con Emonet di Insiel, garantendo un inserimento diretto del dato;
- Di ultima generazione, nuovo di fabbrica;
- Alimentabile sia a batterie che tramite rete 230 V;
- Dotato di segnalazione “batteria scarica”;
- Deve essere portatile;
- Dotato di display per la visualizzazione dei dati e di opzione di stampa (compresa data e ora);
- Dotato di sistema di autocalibrazione;
- Corredato da controllo di qualità con livello basso/medio/alto in Hb;
- Dotato di garanzia pari a 24 mesi;
- Garantito per piano di verifica della calibrazione e taratura, manutenzione ordinaria e straordinaria full-risk, con tempo di intervento < 48h;
- Oggetto di corso di formazione specifico per gli operatori coinvolti nell’attività specifica, con rilascio di attestato relativo;
- In grado di garantire la stabilità delle cuvettes, dopo l’apertura della confezione, per almeno 15 giorni;
- I prodotti dovranno avere al momento della consegna almeno due terzi della loro validità.

2. di dare atto che la procedura sarà espletata tramite il portale Me.P.A. e verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del d. lgs. n. 50/2016, previa disamina delle schede tecniche dei prodotti offerti, i quali dovranno corrispondere alle esigenze della struttura utilizzatrice;

3. di dare atto che, in via preliminare, si procede alla pubblicazione del presente atto unitamente ad avviso di manifestazione di interesse sul sito web dell’Ente, nonché su **www.appaltiliguria.regione.liguria.it** ;

4. di riservarsi di imputare la somma pari a € 19.642,00.= IVA inclusa sul conto 120 06 050 “Diagnostici e reagenti di laboratorio in vitro”, come di seguito suddivisa:
   - € 4.092,08.= IVA inclusa sul bilancio d’esercizio 2020;
   - € 9.821,00.= IVA inclusa sul bilancio d’esercizio 2021;
   - € 5.728,92.= IVA inclusa sul bilancio d’esercizio 2022;

5. di porre riserva di risoluzione dal contratto derivante dall'aggiudicazione della presente procedura, con un preavviso scritto di 30 giorni, qualora la fornitura di che trattasi venisse aggiudicata in ambito regionale da A.li.sa., senza che la ditta contraente possa vantare risarcimenti e/o indennizzi di sorta;

6. di individuare quale RUP la Dott.ssa Maria Laura Zizzo, Dirigente Responsabile della S.C. Approvvigionamento e Gestione Risorse;

7. di dare atto che il Dirigente Responsabile proponente ha verificato la compatibilità della spesa derivante dalla presente procedura con la capienza dell'autorizzazione n. 3 vigente, tenuto conto degli atti già insistenti sulla medesima autorizzazione;

8. di dare atto dell'insussistenza a carico del sottoscritto Dirigente della S.C. Approvvigionamento e Gestione Risorse, delle situazioni di cui all'art. 6 comma 1 del D.P.R. n. 62/2013, all’art. 42

del D. Lgs. n. 50/2016 e all’art. 8 comma 11 del codice di comportamento dell'Ente, approvato con provvedimento 304 del 12.04.2018 e l'inesistenza di comunicazioni in tal senso da parte dei dipendenti che hanno partecipato all'adozione delle decisioni relative alla conclusione del procedimento.

Dott.ssa Maria Laura Zizzo
Dirigente Responsabile
S.C. Approvvigionamento e Gestione Risorse

documento firmato digitalmente

(Nel caso di firma da parte del sostituto del dirigente preposto, il nominativo indicato deve intendersi sostituito da quello del soggetto che ha provveduto ad apporre la firma digitale)